

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG SO MÀU LÁ LÚA

Bước 1



Lựa chọn cây lúa theo mẫu

- Lựa chọn ngẫu nhiên 10 cây lúa hoặc bụi lúa khỏe không có sâu bệnh tại 4 - 5 điểm, cách bờ ít nhất 3m.
- Chọn lá lúa trên cùng đã phát triển đầy đủ từ mỗi ngọn cây hoặc bụi lúa.

Bước 2



Đặt lá lúa lên khung màu

- Đặt phần giữa của chiếc lá theo chiều dọc lên khung màu và so sánh với từng ô màu của bảng so màu lá lúa để xác định màu lá trùng với ô màu nào.
- Không được tách hoặc làm hỏng lá lúa.

Bước 3



So màu lá lúa

- Khi so màu, lưng của người so màu hướng về phía mặt trời để bóng của người đó che mát – tránh ánh nắng trực tiếp ảnh hưởng đến màu sắc lá và độ chính xác của kết quả so màu.
- Thời gian so màu tốt nhất là 8-10 giờ sáng hoặc 2-4 giờ chiều và nên giữ thời gian cố định cho mỗi lần so màu.
- Trường hợp màu lá rơi vào khoảng giữa 2 màu trong khung thì sử dụng trị số trung bình (Ví dụ 2.5; 3.5 hoặc 4.5).

Bước 4



Xác định nhu cầu đạm của cây lúa

- Ghi chép từng số khung màu của 10 lá mẫu và tính trị số trung bình.

BÓN ĐẠM DỰA TRÊN TRỊ SỐ MÀU LÁ

2-3



- Màu lá lúa trùng với ô số 2 hoặc nằm giữa ô số 2 và 3: Cây có biểu hiện thiếu Đạm.
- Cây lúa cần bổ sung Đạm. Bón đầy đủ lượng Đạm và phân Kali theo khuyến cáo tại địa phương khi bón đón đồng (25 - 35kg N(Đạm) /ha tùy giống).

3



- Màu lá lúa trùng với ô màu số 3: Cây đủ Đạm đối với giống lúa ngắn ngày. Chỉ bón đón đồng bằng phân Kali, không cần Đạm.
- Đối với giống lúa trung ngày, chịu thâm canh cao, cần bổ sung Đạm và phân Kali theo khuyến cáo tại địa phương khi bón đón đồng (25 - 30Kg N(Đạm)/ha).

3-4



- Màu lá lúa nằm giữa ô màu số 3 và 4: Đối với giống ngắn ngày, cây đủ Đạm. Chỉ bón đòn đồng bằng phân Kali, không cần Đạm.
- Đối với giống lúa trung ngày, chịu thâm canh cao chỉ cần bổ sung một lượng Đạm rất nhỏ cùng với phân Kali theo khuyến cáo khi bón đòn đồng (20 - 25kg N(Đạm)/ha).

>4



- Màu lá lúa nằm giữa ô số 4 và 5 (trị số trung bình > 4): Cây có nguy cơ dư thừa Đạm.
- Cây lúa không cần bổ sung Đạm. **KHÔNG** bón thêm Đạm, để không lãng phí tiền của. Thừa Đạm sẽ làm cho cây dễ bị sâu bệnh và dễ bị ngã đổ. Chỉ bón đòn đồng bằng phân Kali.



**Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện
với môi trường tại Việt Nam”**

**BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG TRỌT
BẢO VỆ SỨC KHỎE CON NGƯỜI - THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG**

BẢNG SO MÀU LÁ LÚA



2



3



4



5

Ghi chú: 2 - Thiếu đậm, 3 - Đủ đậm, 4 - Dấu hiệu thừa đậm, 5 - Thừa đậm